



सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
पशुसंवर्धन विभाग

कार्यालयाचा पत्ता :- जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, 3 रा मजला, सातारा-कोरेगांव रोड, सदर बझार, सातारा
ता.जि.सातारा- 415 001.

कार्यालय दूरध्वनी क्र.02162 233793

Email-dahosatara@gmail.com

प्रति,

सर्व संबंधितांस.

विषय:- दरपत्रक मिळणेबाबत.

पशुसंवर्धन विभाग, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना लस पुरवठा करणे सन 2021-22 या योजनेखाली पशुवैद्यकीय संस्थाना Anti Rabies Vaccine चा पुरवठा करावयाचा असून त्यासाठी दरपत्रक मागविणेत येत आहेत.

Sr.no.	Name of medicine	Packing	Remark
1	Anti Rabies Vaccine	5 ml	

- अटी:-
- 1.उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
 - 2.कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रके मंजूर/नामंजूर करणेचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.
 - 3.साहित्याचे दर सर्व करांसहित असावेत.
 - 4.साहित्य पोहोच करावे लागेल.
 - 5.ज्यांचे नावे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी सदर औषधाचा पुरवठा करूनच वील सादर करावे.
- तरी आपण पुरवठा करणेस इच्छुक असल्यास दि.08.06.2021 रोजी दुपारी 02.00 वाजेपर्यंत दरपत्रक (सर्व करांसहित) या कार्यालयास सादर करावे.

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद, सातारा



सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
पशुसंवर्धन विभाग

कार्यालयाचा पत्ता :- जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, 3 रा मजला, सातारा-कोरेगांव रोड, सदर बझार, सातारा
ता.जि.सातारा- 415 001.

कार्यालय दूरध्वनी क्र.02162 233793

Email-dahosatara@gmail.com

प्रति,

सर्व संबंधितांस.

विषय:- दरपत्रक मिळणेबाबत.


उपरोक्त विषयास अनुसरून, पशुसंवर्धन विभाग, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत अंतर्गत क्षार मिश्रणे, खनिज मिश्रण व जिवनसत्वे पुरवठा करणे सन 2021-22 या योजनेखाली पशुवैद्यकीय संस्थाना Area Specific Mineral Mixture 1 Kg. चा पुरवठा करावयाचा असून त्यासाठी दरपत्रक मागविणेत येत आहेत. Area Specific Mineral Mixture मधील घटकांचे प्रमाण खालीलप्रमाणे असणे गरजेचे आहे.

Area Specific Mineral Mixture Formulation for Satara District.

Sr.no.	Characteristics	Requirement
1	Moisture (%) Max.	5.0
2	Calcium (%) Min.	18.247
3	Phosphorus (%) Min.	9.000
4	Sodium (%) Min.	9.829
5	Iron (%) Min.	0.400
6	Manganese (%) Min.	0.995
7	Zinc (%) Min.	0.300
8	Copper (%) Min.	0.060
9	Cobalt (%) Min.	0.009
10	Iodine (%) Min.	0.020
11	Fluorine (%) Max.	0.050
12	Acid Insoluble Ash (%) Max.	3.0
13	Total Ash (%)	78-85
14	Lead (ppm) Max	22
15	Arsenic(ppm) Max	08
16	Presence of Protinuous/ Organic Impurities	Shall pass the test

Note:- The values for requirements (2) to (15) are on moisture free basis.

- अटी:-
1. उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
 2. कोणतेही/ सर्व दरपत्रके मंजूर/नामंजूर करणेचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.
 3. साहित्याचे दर सर्व करांसहित असावेत.
 4. साहित्य पोहोच करावे लागेल.
 5. ज्यांचे नावे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी सदर औषधाचा पुरवठा करूनच बील सादर करावे.
- तरी इच्छुक पुरवठादारांनी दि.08.06.2021 रोजी दुपारी 02.00 वाजेपर्यंत दरपत्रक (सर्व करांसहित) या कार्यालयास सादर करावे.


जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद, सातारा