



सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
पशुसंवर्धन विभाग



कार्यालयाचा पत्ता:- जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, 3 रा मजला, सातारा-कोरेगांव रोड, सदरबझार, सातारा,
ता.जि.सातारा- 415 001.

कार्यालय दूरध्वनी क्र.02162 233793

Email-dahosatara@gmail.com

प्रति,

सर्व संबंधितांस.

विषय:- दरपत्रक मिळणेबाबत.

पशुसंवर्धन विभाग, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत वंध्यत्व निवारण शिबीरे सन 2021-22 या योजनेखाली पशुवैद्यकिय संस्थाना खालीलप्रमाणे औषधांचा पुरवठा करावयाचा असून त्यासाठी दरपत्रक मागविणेत येत आहेत.

Sr. no.	Name of Medicine	Packing	Concentration	Remark
1	Copper- Cobalt 500mg Tablet	100 Tablet	Each Tablet of 500 mg Composition in each gram CO -17.47 mg CU - 199.1 mg MG - 3.28 mg CA - 400.00 mg MN - 10.83 mg ZN - 3.84 mg FE - 13.4 mg	

- अटी:- 1. उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
2. कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रके मंजूर/नामंजूर करणेचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखुन ठेवला आहे.
3. साहित्याचे दर सर्व करांसहित असावेत.
4. साहित्य पोहोच करावे लागेल.
5. ज्यांचे नावे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी सदर औषधाचा पुरवठा करुनच बील सादर करावे.
तरी आपण पुरवठा करणेस इच्छुक असल्यास दि.07/12/2021 रोजी सायं.05.00 वाजेपर्यंत दरपत्रक (सर्व करांसहित) या कार्यालयास सादर करावे.

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद, सातारा



सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
पशुसंवर्धन विभाग



कार्यालयाचा पत्ता:- जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, 3 रा मजला, सातारा-कोरेगांव रोड, सदरबझार, सातारा,
ता.जि.सातारा- 415 001.

कार्यालय दूरध्वनी क्र.02162 233793

Email-dahosatara@gmail.com

प्रति,

सर्व संबंधितांस.

विषय:- दरपत्रक मिळणेबाबत.

पशुसंवर्धन विभाग, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत जंतनाशक औषधे पुरवठा करणे सन 2021-22 या योजनेखाली पशुवैद्यकिय संस्थाना खालीलप्रमाणे जंतनाशक औषधांचा पुरवठा करावयाचा असून त्यासाठी दरपत्रक मागविणेत येत आहेत.

Sr.no.	Name of Medicine	Packing	Concentration	Remark
1	Fenbendazole Suspension	1 Liter	Fenbendazole IP 2.5% w/v	

अटी:- 1.उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.


2.कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रके मंजूर/नामंजूर करणेचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.

3.साहित्याचे दर सर्व करांसहित असावेत.

4.साहित्य पोहोच करावे लागेल.

5.ज्यांचे नावे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी सदर औषधाचा पुरवठा करूनच बील सादर करावे.

तरी आपण पुरवठा करणेस इच्छुक असल्यास दि.07/12/2021 रोजी सायं.05.00 वाजेपर्यंत दरपत्रक (सर्व करांसहित) या कार्यालयास सादर करावे.


जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद, सातारा



सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
पशुसंवर्धन विभाग



कार्यालयाचा पत्ता:- जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, 3 रा मजला, सातारा-कोरेगांव रोड, सदरबझार, सातारा,
ता.जि.सातारा- 415 001.

कार्यालय दूरध्वनी क्र.02162 233793

Email-dahosatara@gmail.com

प्रति,

सर्व संबंधितांस.

विषय:- दरपत्रक मिळणेबाबत.

पशुसंवर्धन विभाग, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत पशुवैद्यकिय दवाखान्यांना औषधे पुरवठा करणे सन 2021-22 या योजनेखाली पशुवैद्यकिय संस्थाना खालीलप्रमाणे औषधांचा पुरवठा करावयाचा असून त्यासाठी दरपत्रक मागविणेत येत आहेत.

Sr. no.	Name of Medicine	Packing	Concentration	Remark
1	Inj.Cefoperzone + Tazobactum	3.375 gm	Inj.Cefoperzone 3 gm + Tazobactum 375 mg	

- अटी:-
1. उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
 2. कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रके मंजूर/नामंजूर करणेचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.
 3. साहित्याचे दर सर्व करांसहित असावेत.
 4. साहित्य पोहोच करावे लागेल.
 5. ज्यांचे नावे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी सदर औषधाचा पुरवठा करूनच बील सादर करावे.
- तरी आपण पुरवठा करणेस इच्छुक असल्यास दि.07/12/2021 रोजी सायं.05.00 वाजेपर्यंत दरपत्रक (सर्व करांसहित) या कार्यालयास सादर करावे.

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद, सातारा



सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
पशुसंवर्धन विभाग



कार्यालयाचा पत्ता:- जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, 3 रा मजला, सातारा-कोरेगांव रोड, सदरबझार, सातारा,
ता.जि.सातारा- 415 001.

कार्यालय दूरध्वनी क्र.02162 233793

Email-dahosatara@gmail.com

प्रति,

सर्व संबंधितांस.

विषय:- दरपत्रक मिळणेबाबत.

पशुसंवर्धन विभाग, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा अंतर्गत पशुवैद्यकिय दवाखान्यांना साधन-सामुग्री पुरवठा करणे सन 2021-22 या योजनेखाली पशुवैद्यकिय संस्थाना खालीलप्रमाणे साधन-सामुग्री पुरवठा करावयाचा असून त्यासाठी दरपत्रक मागविणेत येत आहेत.

Name of Instrument	Packing	Specification	Remark
Animal Casting Unit	Single	Animal restraining and casting unit All material must be made of mild steel coated with red oxide The unit should be useful for animal casting for radiological and surgical interventions. Must have horizontal platformsize - 8 X 2.5 feet. Rotating angle = 90 degree plus Weight bearing capacity 2 tons For both platform appropriate pipes sizes should be used. Metal sheet size- Horizontal platform 12 gauges. Vertical platform 8/10/12 gauges with rubber mat to both. All the pipes used should be 1.2 to 4 mm thickness. For tilting platform hydraulic mechanism with hydraulic motor (one/ HP Single Phase) must be used. Platform movement should be manually operated. It should move in any direction (forward, backward, right & left direction). Standerd ratchet belt system should be provided for clamping animal. These belts must be safe for animal and should be reliable. The unit must have an X-Ray Cassette holding tray, having protection to cassette from damage.	

		<p>The unit should have a wooden window of 24*28 inch for holding X-ray cassette tray. Horizontal platforms should be provided with wheels along with brakes to avoid accidents while movements and casting of animals.</p>	
--	--	---	--

- अटी:-
1. उशिरा आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
 2. कोणतेही अथवा सर्व दरपत्रके मंजूर/नामंजूर करणेचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखुन ठेवला आहे.
 3. साहित्याचे दर सर्व करांसहित असावेत.
 4. साहित्य पोहोच करावे लागेल.
 5. ज्यांचे नावे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी सदर औषधाचा पुरवठा करुनच बील सादर करावे.

तरी आपण पुरवठा करणेस इच्छुक असल्यास दि.07/12/2021 रोजी सायं.05.00 वाजेपर्यंत दरपत्रक (सर्व करांसहित) या कार्यालयास सादर करावे.

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
सातारा जिल्हा परिषद, सातारा

Remarks	Description	Packaging	Name of Instrument
	<p>The unit must have an X-Ray Cassette holding tray having protection to cassette from damage. These belts must be safe for animal and should be clamping animal. Standard lateral belt system should be provided for right & left direction. It should move in any direction (forward, backward, right & left direction). Platform movement should be manually operated. used. hydraulic motor (max HP Single Phase) must be for tilting platform hydraulic mechanism with All the pipes used should be 1/2 to 1/4 mm thickness both. Vertical platform 8/10/12 gauges with tripod mat to Metal sheet top- Horizontal platform 12 gauges. need. For both platform appropriate sizes should be Weight bearing capacity 2 tons Rolling angle = 30 degree plus Must have horizontal platform size - 8 X 2.5 feet. radiological and surgical interventions. The unit should be useful for animal casting for red oxide. All material must be made of mild steel coated with Animal restraining and casting unit</p>	Single	Animal Casting Unit